



Пациент: ОБРАЗЕЦ ДЛЯ САЙТА

Дата взятия:

Возраст: 28 л.

Дата выполнения:

Пол: М

Биоматериал: Мазок из уретры

Метод: ПЦР качественный

№ заявки:



### Молекулярная диагностика методом ПЦР

| Анализ                        | Результат     | Нормальный уровень |
|-------------------------------|---------------|--------------------|
| ДНК <i>Treponema pallidum</i> | не обнаружено | не обнаружено      |

Врач КЛД: подпись врача

ФИО одобряющего врача

Одобрено: 17.06.2022

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ISO 9001, ISO 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.



Лицензия: ЛО-77-01-020210 от 6 августа 2020 г.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.