



Пациент: IR275 IR275 IR275

№ заявки: 2221439441


Возраст: 23 г.

Пол: Ж

Дата взятия: 07.05.2024 16:28

Дата выполнения: 07.05.2024 16:38

Биоматериал: Кровь с ЭДТА, Сыворотка крови



Чекап миома/эндометриоз базовый от доктора Мудрагель (3-6 день)

Анализ	Результат	Низкий	Нормальный уровень	Высокий	Ед. изм.
Общеклинические исследования					
Эритроциты	4,90	4,00		5,00	10 ⁶ кл/мкл
Гемоглобин	148,9	120,0		160,0	г/л
Гематокрит	39,6	36,0		48,0	%
Средний объем эритроцитов (MCV)	86,2	76,0		96,0	фл
Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH)	28,1	27,0		32,0	пг
Средняя концентрация Hb в эритроцитах (MCHC)	333,4	300,0		350,0	г/л
Отн.ширина распредел.эритроц.по объему (ст.отклонение)	54,5	28,8		56,0	фл
Отн.ширина распредел.эритроц.по объему (коэфф.вариации)	11,8	11,0		19,0	%
Тромбоциты	397,8	125,0		400,0	10 ³ кл/мкл
Средний объем тромбоцитов (MPV)	9,8	5,0		15,0	фл
Тромбокрит (PCT)	0,20	0,07		0,30	%
Относит.ширина распредел.тромбоцитов по объему (PDW)	17,1	12		26	фл
Лейкоциты	7,3	5,0		10,0	10 ³ кл/мкл
Нейтрофилы	1,00	1,05		7,50	10 ³ кл/мкл
Нейтрофилы %	71,90	38,00		75,00	%
Эозинофилы	0,10			0,50	10 ³ кл/мкл
Эозинофилы %	5,80			7,20	%



Пациент: IR275 IR275 IR275

№ заявки: 2221439441


Возраст: 23 г.

Пол: Ж

Дата взятия: 07.05.2024 16:28

Дата выполнения: 07.05.2024 16:38

Биоматериал: Кровь с ЭДТА, Сыворотка крови



Анализ	Результат	Низкий	Нормальный уровень	Высокий	Ед. изм.	
Базофилы	0,00			0,20	10^3 кл/мкл	
Базофилы %	1,30			2,30	%	
Моноциты	0,6	0,15		0,95	10^3 кл/мкл	
Моноциты %	13,70	2,00		15,00	%	
Лимфоциты	2,30	1,00		4,00	10^3 кл/мкл	
Лимфоциты %	35,30	18,00		40,00	%	
СОЭ <i>по Вестергергену</i>	16,7			20	мм/час	
Биохимический анализ крови						
Ферритин	25,7	6,0		60,0	мкг/л	
Трансферрин	3,30	2,00		3,60	г/л	
Гликозилированный гемоглобин (HbA1c)	70,6	Согласно клиническим рекомендациям АЛГОРИТМЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, 2015: менее 6% - нормальный уровень 6,0 -6,5% - пограничное значение 6,5% и более - уровень диагностического критерия СД (диабетический уровень)				%
АлАТ	8,3			35,0	Ед/л	
АсАТ	21,4			35,0	Ед/л	
Билирубин общий	15,8	5,0		21,0	мкмоль/л	
Гормоны						
Тиреотропный гормон (ТТГ)	2,1000	0,3500		4,9400	мкМЕ/мл	
Т3 (трийодтиронин) свободный	4,30	2,63		5,70	пмоль/л	
Т4 свободный	16,20	9,00		19,05	пмоль/л	



Пациент: IR275 IR275 IR275

№ заявки: 2221439441

Возраст: 23 г.

Пол: Ж

Дата взятия: 07.05.2024 16:28

Дата выполнения: 07.05.2024 16:38

Биоматериал: Кровь с ЭДТА, Сыворотка крови



Анализ	Результат	Низкий	Нормальный уровень	Высокий	Ед. изм.
ФСГ	24,1				мМЕ/мл
ЛГ	0,90				мМЕ/мл
Пролактин	237,6	108,78		557,13	мМЕ/л
Витамины					
25-ОН D2 и D3 суммарно (25-гидроксиэргокальциферол и 25-гидроксиолекальциферол суммарно), ск	38,7	20,0		65,0	нг/мл
<i>РЗ носят ориентировочный характер. Для оценки достаточности уровня витамина D применяются целевые значения.</i>					
25-ОН D2/D3 суммарно	38,7	30,0		100,0	нг/мл
<i>Рекомендации Российской ассоциации эндокринологов 2015, ARUP Laboratories, США, Holick et al. 2011</i>					
25-ОН D2/D3 суммарно	38,7	20,0		50,0	нг/мл
<i>Рекомендации Научного института здоровья, США 2016</i>					
25-ОН D2/D3 суммарно	38,7	50,0		100,0	нг/мл
<i>Рекомендации Mercola J., «New Analysis Claims Vitamin D Supplements Are Useless - Here's Why It's Wrong» 2014</i>					
B12 в форме цианкобаламина, ск	624	187		883	пг/мл

Врач КДЛ:



Cherbayeva O.G.

Чербаева О.Г.

Одобрено: 07.05.2024

Система управления и менеджмента качества лаборатории сертифицирована по стандартам ГОСТ Р ИСО 15189.

Лаборатория регулярно проходит внешнюю оценку качества клинических лабораторных исследований по отечественным (ФСВОК) и международным (RIQAS, RfB, ERNDIM) программам. ООО «ХромсистемсЛаб» является членом ассоциации "Федерация Лабораторной Медицины", сотрудники ООО «ХромсистемсЛаб» входят в состав комитета по хроматографическим методам исследований и хромато-масс-спектрометрии.



Лицензия: Л041-01137-77/00368418 от 23.09.2020 г.

Результаты, которые отображены в виде числа со знаком <, необходимо расценивать как результат меньше предела количественного обнаружения методики и оборудования на котором выполнялся анализ.