



Пациент: № заявки: 222222220

Возраст:

Пол: М

Дата взятия: 17.01.2025 Дата

выполнения: 17.01.2025

Биоматериал: Сыворотка крови

Метод: ИФА


Комплексное обследование на паразитарные инвазии (13 параметров)

Показатель	Значение	Нормы
Антитела Ig G к лейшмании Leishmania spp.(ИФА)	UE	<9,0 - отрицат., 9,0 -10,9-сомнит.(рекоменд. Повтор.анализа через 2-3 нед), > 11,0 - положит.
Антитела (IgA, IgM, IgG) к лямблиям Lamblia spp. (ИФА)	титр	Титр 1:100 -- отр., 1:200 - 1:400 -- сомнит.(рекомендуется повтор.анализа через 2-3нед.) > 1:400-- положит.
Антитела IgG к аскаридам Ascaris lumbricoides (ИФА)	UE	<9,0 - отрицат., 9,0 -10,9-сомнит.(рекоменд. Повтор.анализа через 2-3 нед), > 11,0 - положит.
Антитела IgG к кошачьей двуустке Opistorchis felineus (ИФА)	UE	<9,0 - отрицат, 9,0 - 10,0 -- сомнит,(рекомендуется повтор.анализа через 2-3 нед) > 11,0 -- положит.
Антитела IgG к свиному цепню Taenia solium (ИФА)	UE	<9,0- отрицат., 9,0 - 10,9-сомнит.(рекоменд. Повтор.анализа через 2-3 нед), > 11,0 -- положит.
Антитела IgG к токсокарам Toxocara canis (ИФА)	UE	<9,0-отрицат., 9,0 - 10,9 -сомнит(рекоменд.повтор.ана лиза через 2-3 нед.), > 11,0 -- положит.

примечание

Нормы указаны согласно полу и возрасту

Врач КДЛ: _____

ответственный исполнитель



Пациент: _____ **№ заявки:** 222222220
Возраст: _____
Пол: _____
Дата взятия: _____
Дата выполнения: _____ **Биоматериал:** Сыворотка крови
Метод: ИФА


Комплексное обследование на паразитарные инвазии (13 параметров)

Показатель	Значение	Нормы
Антитела IgG к трихинеллам Trichinella spiralis (ИФА)	УЕ	<9,0- отрицат., 9,0 - 10,9- сомнит. (рекоменд.повтор.анализа через 2-3 нед), > 11,0 -- положит.
Антитела IgG к эхинококку Echinococcus granulosus (ИФА)	УЕ	<9,0-отрицат., 9,0 - 10,9-сомнит(рекоменд.повтор.анализа через 2-3 нед.), > 11,0 -- положит.
Антитела IgG к бруцелле	ОП	< 0,200 -- отриц., 0,200 - 0,300 -- сомнит., >0,300 -- положит.
Ig G к возбудителю шистосоматоза Schistosoma mansoni (ИФА)	УЕ	<9,0-отрицат., 9,0 - 10,9-сомнит(рекоменд.повтор.анализа через 2-3 нед.), > 11,0 -- положит.
Ig G к стронгилоидозу Strongiloides (ИФА)	УЕ	<9,0 - отрицат., 9,0 -10,9-сомнит.(рекоменд. Повтор.анализа через 2-3 нед), > 11,0 - положит.
Ig G к возбудителю амебиоза Entamoeba histolytica (ИФА)	УЕ	<9,0 - отрицат., 9,0 -10,9-сомнит.(рекоменд. Повтор.анализа через 2-3 нед), > 11,0 - положит.

примечание

Нормы указаны согласно полу и возрасту

Врач КДЛ: _____

ответственный исполнитель



Пациент: № заявки: 22222220

Возраст:

Пол:

Дата взятия:

Дата выполнения:

Биоматериал: Сыворотка крови

Метод: ИФА



Комплексное обследование на паразитарные инвазии (13 параметров)

Показатель	Значение	Нормы
Ig G к цистицеркам свиного цепня <i>Taenia solium</i> (ИФА)	UE	<9,0 - отрицат., 9,0 -10,9-сомнит. (рекоменд. Повтор. анализа через 2-3 нед), > 11,0 - положит.

примечание

Нормы указаны согласно полу и возрасту

Врач КДЛ: _____

ответственный исполнитель